


Norme Euro pour les brides

Les normes DIN actuelles pour les brides ont été remplacées par la nouvelle norme Euro : EN1092-1. Une seule et même norme EN s'applique désormais à toutes les brides. Pour indiquer la différence entre les différentes formes de brides, telles que les brides à souder à souder et les brides à souder plates, la norme EN10921 utilise diverses désignations de "type". Voir le tableau ci-dessous.

Description:	Ancienne norme DIN	Nouvelle norme EN	Type	Pression
Bride à souder	2631	EN1092-1	11	PN6
Bride à souder	2632	EN1092-1	11	PN10
Bride à souder	2633	EN1092-1	11	PN16
Bride à souder	2634	EN1092-1	11	PN25
Bride à souder	2635	EN1092-1	11	PN40
Bride à souder	2636	EN1092-1	11	PN63
Bride à souder	2637	EN1092-1	11	PN100
Bride à souder plate	2573	EN1092-1	1	PN6
Bride à souder plate	2576	EN1092-1	1	PN10 jc 100
Bride de transfert	2642	EN1092-1	2	PN10 jc 40
Bride aveugle	2527	EN1092-1	5	PN6 jc100
Bride filetée	2566	EN1092-1	13	PN10 jc 100
Bride de transfert à collerette	86030	EN1092-1	12	PN10 jc 100

Si vous le souhaitez, des brides peuvent être fournies avec le certificat EN10204/3.1.



D1 mm	S1 mm	Pression	Face de joint	Type	Norm	Surface	Qualité	kg/pc
76,1	2.9	16	Form D		DIN 2633/ EN1092-1(11)	noirci/ non huilé	C22.8/P250GH	3,06


Acier et acier inoxydable

Brides

Acier fileté C22.8, selon la norme DIN 2566 Nouvelle EN 1092-1(13)

Soudures soudées acier C22.8 selon la norme DIN 2633 (2631 / 2635) Nouvelle EN 1092-1(11) Soudures plates acier 37.2 selon la norme DIN 2576 Nouvelle EN 1092-1(1)

Brides pleines acier 37, selon la norme DIN 2527 Nouvelle EN 1092-1(5)



Qualité supérieure pour une large gamme d'applications dans l'industrie chimique et pétrochimique, offshore, etc. En plus de cette gamme de brides les plus couramment utilisées, un grand nombre de types et de tailles sont disponibles sur demande.



BRIDES FILETÉES ACIER DIN 2566 /EN 1092-1(13) ST37 GALVANISÉ - 16 BAR -

		S	D				
DN15-BF16B-12	BRIDE-FIL- 2566-16-1/2"	65	14	1/2"	95	21,3	4X14 mm
DN20-BF16B-34	BRIDE-FIL-2566-16-3/4"	75	16	3/4"	105	26,9	4X14 mm
DN25-BF16B-1	BRIDE-FIL-2566-16-1"	85	16	1"	115	33,7	4X14 mm
DN32-BF16B-114	BRIDE-FIL-2566-16-1.1/4"	100	16	1.1/4"	140	42,4	4X18 mm
DN40-BF16B-112	BRIDE-FIL-2566-16-1.1/2"	110	16	1.1/2"	150	48,3	4X18 mm
DN50-BF16B-2	BRIDE-FIL-2566-16-2"	125	18	2"	165	60,3	4X18 mm
DN65-BF16B-212	BRIDE-FIL-2566-16-2.1/2"	145	18	2.1/2"	185	76,1	4X18 mm
DN80-BF16B-3	BRIDE-FIL-2566-16-3"	160	20	3"	200	88,9	8X18 mm
DN100-BF16B-4	BRIDE-FIL-2566-16-4"	180	20	4"	220	114,3	8X18 mm



BRIDES FILETÉES ACIER DIN 2566/EN 1092-1(13) ST37 NOIR - 16 BAR -

		S	D				
DN15-BF16B-12Z	BRIDE-FIL-2566-16-1/2"Z	65	14	1/2"	95	21,3	4X14 mm
DN20-BF16B-34Z	BRIDE-FIL-2566-16-3/4"Z	75	16	3/4"	105	26,9	4X14 mm
DN25-BF16B-1Z	BRIDE-FIL-2566-16-1"Z	85	16	1"	115	33,7	4X14 mm
DN32-BF16B-114Z	BRIDE-FIL-2566-16-1.1/4"Z	100	16	1.1/4"	140	42,4	4X18 mm
DN40-BF16B-112Z	BRIDE-FIL-2566-16-1.1/2"Z	110	16	1.1/2"	150	48,3	4X18 mm
DN50-BF16B-2Z	BRIDE-FIL-2566-16-2"Z	125	18	2"	165	60,3	4X18 mm
DN65-BF16B-212Z	BRIDE-FIL-2566-16-2.1/2"Z	145	18	2.1/2"	185	76,1	4X18 mm
DN80-BF16B-3Z	BRIDE-FIL-2566-16-3"Z	160	20	3"	200	88,9	8X18 mm
DN100-BF16B-4Z	BRIDE-FIL-2566-16-4"Z	180	20	4"	220	114,3	8X18 mm

Acier et acier inoxydable

Brides

BRIDES A SOUDER ACIER DIN 2633 /EN1092-1(11) C22,8 - 16 BAR -



			S	D			
DN015-ASB021-16	Brides à souder-2633-015-021-16		65	14	95	21,3	4X14 mm
DN020-ASB026-16	Brides à souder-2633-020-026-16		75	16	105	26,9	4X14 mm
DN025-ASB033-16	Brides à souder-2633-025-033-16		85	16	115	33,7	4X14 mm
DN032-ASB042-16	Brides à souder-2633-032-042-16		100	16	140	42,4	4X18 mm
DN040-ASB048-16	Brides à souder-2633-040-048-16		110	16	150	48,3	4X18 mm
DN050-ASB060-16	Brides à souder-2633-050-060-16		125	18	165	60,3	4X18 mm
DN065-ASB076-16	Brides à souder-2633-065-076-16		145	18	185	76,1	4X18 mm
DN080-ASB088-16	Brides à souder-2633-080-088-16		160	20	200	88,9	8X18 mm
DN100-ASB114-16	Brides à souder-2633-100-114-16		180	20	220	114,3	8X18 mm
DN125-ASB139-16	Brides à souder-2633-125-139-16		210	22	250	139,7	8X18 mm
DN150-ASB168-16	Brides à souder-2633-150-168-16		240	22	285	168,3	8X22 mm
DN200-ASB219-16	Brides à souder-2633-200-219-16		295	24	340	219,1	12X22 mm

Brides à souder en PN6 (DIN2631), PN10 (DIN2632) et PN40 (DIN2635) et dans d'autres tailles sont disponibles sur demande

BRIDES PLATES A SOUDER ACIER DIN 2576/ EN1092-1(1) ST37,2



			S	D				
DN015-BPL021-16	BRIDEPL-2576-015-021-16		65	14	16	95	21,3	4x14 mm
DN020-BPL026-16	BRIDEPL-2576-020-026-16		75	16	16	105	26,9	4x14 mm
DN025-BPL033-16	BRIDEPL-2576-025-033-16		85	16	16	115	33,7	4x14 mm
DN032-BPL042-16	BRIDEPL-2576-032-042-16		100	16	16	140	42,4	4x18 mm
DN040-BPL048-16	BRIDEPL-2576-040-048-16		110	16	16	150	48,3	4x18 mm
DN050-BPL060-16	BRIDEPL-2576-050-060-16		125	18	16	165	60,3	4x18 mm
DN065-BPL076-16	BRIDEPL-2576-065-076-16		145	18	16	185	76,1	4x18 mm
DN080-BPL088-10	BRIDEPL-2576-080-088-10		160	20	10	200	88,9	4x18 mm
DN080-BPL088-16	BRIDEPL-2576-080-088-16		160	20	16	200	88,9	8x18 mm
DN100-BPL114-16	BRIDEPL-2576-100-114-16		180	20	16	220	114,3	8x18 mm
DN125-BPL139-16	BRIDEPL-2576-125-139-16		210	22	16	250	139,7	8x18 mm
DN150-BPL168-16	BRIDEPL-2576-150-168-16		240	22	16	285	168,3	8x22 mm
DN200-BPL219-10	BRIDEPL-2576-200-219-10		295	24	10	340	219,1	8x22 mm
DN200-BPL219-16	BRIDEPL-2576-200-219-16		295	24	16	340	219,1	12x22 mm
DN250-BPL273-10	BRIDEPL-2576-250-273-10		350	26	10	395	273,0	12x22 mm
DN300-BPL323-10	BRIDEPL-2576-300-323-10		400	26	10	445	323,9	12x22 mm
DN350-BPL355-10	BRIDEPL-2576-350-355-10		460	28	10	505	355,6	16x22 mm
DN400-BPL406-10	BRIDEPL-2576-400-406-10		515	32	10	565	406,4	16x26 mm
DN450-BPL457-10	BRIDEPL-2576-450-457-10		565	26	10	615	457,0	20x27 mm
DN500-BPL508-10	BRIDEPL-2576-500-508-10		620	26	10	670	508,0	20x27 mm

Des brides de soudage plates en PN6 (DIN2573) /EN1092-1(1) et dans d'autres tailles sont disponibles sur demande

BRIDES AVEUGLES ACIER DIN 2527 / EN1092-1(5) ST37 -16 BAR -



			S	D			
DN015-BA-16	BRIDE-AVEUGL-2527-015-16		65	14	16	95	4X14 mm
DN020-BA-16	BRIDE-AVEUGL-2527-020-16		75	16	16	105	4X14 mm
DN025-BA-16	BRIDE-AVEUGL-2527-025-16		85	16	16	115	4X14 mm
DN032-BA-16	BRIDE-AVEUGL-2527-032-16		100	16	16	140	4X18 mm
DN040-BA-16	BRIDE-AVEUGL-2527-040-16		110	16	16	150	4X18 mm
DN050-BA-16	BRIDE-AVEUGL-2527-050-16		125	18	16	165	4X18 mm
DN065-BA-16	BRIDE-AVEUGL-2527-065-16		145	18	16	185	4X18 mm
DN080-BA-16	BRIDE-AVEUGL-2527-080-16		160	20	16	200	8X18 mm
DN100-BA-16	BRIDE-AVEUGL-2527-100-16		180	20	16	220	8X18 mm
DN125-BA-16	BRIDE-AVEUGL-2527-125-16		210	22	16	250	8X18 mm
DN150-BA-16	BRIDE-AVEUGL-2527-150-16		240	22	16	285	8X22 mm

Acier et acier inoxydable

Flenzen



BRIDES AVEUGLES ACIER DIN 2527 / EN1092-1(5) ST37 - 10 BAR -

		S	D			
DN080-BA-10	BRIDE-AVEUGL-2527-080-10	160	20	10	200	4X18 mm
DN200-BA-10	BRIDE-AVEUGL-2527-200-10	295	24	10	340	8X22 mm
DN250-BA-10	BRIDE-AVEUGL-2527-250-10	350	26	10	395	12X22 mm
DN300-BA-10	BRIDE-AVEUGL-2527-300-10	400	26	10	445	12X22 mm
DN350-BA-10	BRIDE-AVEUGL-2527-350-10	460	26	10	505	16X22 mm
DN400-BA-10	BRIDE-AVEUGL-2527-400-10	515	26	10	565	16X26 mm
DN450-BA-10	BRIDE-AVEUGL-2527-450-10	565	28	10	615	20X27 mm
DN500-BA-10	BRIDE-AVEUGL-2527-500-10	620	28	10	670	20X26 mm

BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSELLE À BRIDE HD - 16 BARS -



		POUR LE TYPE DE BRIDE	
JF16DN015	JOINT	F400R-PN16-DN015-ANNEAU	DN015
JF16DN020	JOINT	F400R-PN16-DN020-ANNEAU	DN020
JF16DN025	JOINT	F400R-PN16-DN025-ANNEAU	DN025
JF16DN032	JOINT	F400R-PN16-DN032-ANNEAU	DN032
JF16DN040	JOINT	F400R-PN16-DN040-ANNEAU	DN040
JF16DN050	JOINT	F400R-PN16-DN050-ANNEAU	DN050
JF16DN065	JOINT	F400R-PN16-DN065-ANNEAU	DN065
JF16DN080	JOINT	F400R-PN16-DN080-ANNEAU	DN080
JF16DN100	JOINT	F400R-PN16-DN100-ANNEAU	DN100
JF16DN125	JOINT	F400R-PN16-DN125-ANNEAU	DN125
JF16DN150	JOINT	F400R-PN16-DN150-ANNEAU	DN150
JF16DN250	JOINT	F400R-PN16-DN250-ANNEAU	DN250
JF16DN300	JOINT	F400R-PN16-DN300-ANNEAU	DN300
JF16DN350	JOINT	F400R-PN16-DN350-ANNEAU	DN350

BOULONS UNIVERSELS POUR BRIDES - ACIER 8.8 GALVANISÉ -



				
FBOULM12x50	BOUL-BRIDE-M12	M12	14	50
FBOULM16x65	BOUL-BRIDE-M16	M16	18	65
FBOULM20x90	BOUL-BRIDE-M20	M20	22	90
FBOULM24x90	BOUL-BRIDE-M24	M24	26 & 27	90

ÉCROUS UNIVERSELS POUR BRIDES - ACIER 8.8 GALVANISÉ -

			
FÉCRM12	BOUL-BRIDE-M12	M12	14
FÉCRM16	BOUL-BRIDE-M16	M16	18
FÉCRM20	BOUL-BRIDE-M20	M20	22
FÉCRM24	BOUL-BRIDE-M24	M24	26 & 27

RONDELLES UNIVERSELLES POUR BRIDES - ACIER 8.8 GALVANISÉ -

			
FRONDELM12	ROND-BRIDE-M12	M12	14
FRONDELM16	ROND-BRIDE-M16	M16	18
FRONDELM20	ROND-BRIDE-M20	M20	22
FRONDELM24	ROND-BRIDE-M24	M24	26 & 27

RONDELLES RESSORT UNIVERSELLES POUR BRIDES - ACIER 8.8 GALVANISÉ -

			
FRONDRESM12	BRIDE-RESSORT-M12	M12	14
FRONDRESM16	BRIDE-RESSORT-M16	M16	18
FRONDRESM20	BRIDE-RESSORT-M20	M20	22
FRONDRESM24	BRIDE-RESSORT-M24	M24	26 & 27

D'autres versions et matériaux sont disponibles sur demande